



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN REKOMENDASI LAIK SEHAT HOTEL
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN**

2022

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN
JALAN RINGROAD BARAT, KOMPLEKS WISMA HAJI KOTA MADIUN
TELEPON (0351) 464242 FAX (0351) 466437
KOTA MADIUN**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MADIUN**

 PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN	NOMOR SOP	440.733/401.103/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	01 AGUSTUS 2022
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	01 AGUSTUS 2022
	DI SAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN
	JUDUL SOP	PENERBITAN REKOMENDASI LAIK SEHAT HOTEL
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
a. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko b. Permenkes No.14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan c. Permenkes no. 80 Tahun 1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel d. Perda Kota Madiun No.1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan	D3 Kesehatan Lingkungan	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Administrasi Surat Keluar 2. SOP Penyimpan Arsip 3. SOP Pengambilan Sampel Air	1. Form Inspeksi 2. Sanitarian Kit	

4. SOP Inspeksi Kesehatan Lingkungan	3. APD level 1 (Masker/face shield, sarung tangan, dan Hand Sanitizer)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Penerbitan Rekomendasi Laik Sehat Hotel tidak dilaksanakan maka pelayanan publik tidak optimal	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		sekretariat	petugas kesling	petugas puskesmas	pemohon	Laboratorium	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Permohonan dari DMPPSTP untuk menindaklanjuti perijinan yang diajukan oleh pemohon (pihak Hotel)	Mulai					surat	5 menit	Surat disposisi ke petugas kesling	
2	koordinasi dengan puskesmas wilayah						telepon	3 menit	jadwal visitasi	
3	visitasi ke pemohon						a. Fomat IKL b. sanitarian kit c. APD	1 jam	hasil IKL dan pengambilan pemeriksaan sampel air	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		sekretariat	petugas kesling	petugas puskesmas	pemohon	Laboratorium	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	jika belum lengkap dan ada yang tidak memenuhi syarat, maka diberikan saran perbaikan untuk melengkapi dan diajukan ulang untuk diverifikasi lagi						Computer	5 menit		
10	jika sudah lengkap dan memenuhi syarat maka rekomendasi diterbitkan dan selesai						Computer	5 menit		

Madiun, 01 Agustus 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA MADIUN

dr. DENIK WURYANI
Pembina Tk. I
NIP. 19671227 200212 2 001